### オープンカウンター公告

令和 6 年 11 月 26 日 明 石 市 長 丸 谷 聡 子 (公印省略 財務室契約担当)

物 品 名	形質	数量	備考
消防団アポロキャップ	仕様書のとおり		

同等品可 (注) 9を参照のこと。

1	案件番号	1126-301							
2	見積書提出期限	令和6年12月10日     午後2時00分     まで							
	※一度提出された見積書は、書き換え、引き換え又は撤回等することはできませんのでご注意くださ								
<u>ر ۱</u>	<u>v.</u>								
3	見積書提出場所 明石市財務室契約担当								
4	納入場所	明石市消防局総務課							
5	納入期限	令和7年3月31日							
6	参加要件 (①②のいずれも 満たす者)	① 市内業者、準市内業者、県内業者、大阪府内業者 ② 明石市競争入札等参加資格者名簿(物品・サービス部門)の 物品の製造売買の部に契約の種類が <mark>縫製</mark> で登録されており、 かつ、業種区分が消防用衣料品で登録されていること。							
7	契約保証金	免除							
8	消費税の取扱	落札金額に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とします。 見積者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか を問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額 を見積書に記載してください。							
9	同等品の取扱	同等品での見積りを可としている場合、財務室契約担当宛にメールまたはFAXで令和6年12月2日(月)午後1時までにカタログ等を提出してください。同等品の適否は、質問回答日に財務室契約担当から電話で回答します。また、承認を得た場合は当該メーカー・型番を見積書の備考欄に必ず記載してください(期限を過ぎての同等品の申請はできませんのでご注意ください)。							
10	質問期限	仕様書に対する質問がある場合は財務室契約担当宛にメールまたは FAX で令和 6 年 12 月 2 日 (月) 午後 1 時までに指定様式にて提出してください。							
11	質問に対する回答	令和6年12月4日(水)午後1時(予定)に明石市ホームページ入札コーナーに掲載します。回答を確認のうえ見積書を提出してください。							
12	その他	明石市オープンカウンター方式実施試行要領、明石市契約規則ほか関係法規を確認のうえ見積書を提出してください。							

物品仕様書													
品	名			消防団アポロキャップ 数 量				31個					
担当課	消防		局総	<b>局総務課</b> 担当者		野川	野川連絡先		先	( 078 ) 918 -		5274	
納品場	計		明石市消防局総務語			課	納 期 2			2025 年 3 月 31 日 (月			日(月)
·			サイズ Mサイズ:1個、Lサイズ:20個、LLサイズ:10個										
規	ħ	各	※別紙仕様書のとおり										
			メーカー		型番				色その			の他	
			1										
			2										
メーカー等	等	3											
		4											
		5											
   引取物品の有無 	计無		あり	内容(				)	数量(				
	7 <del>////</del>	$\square$	なし										
			見積書提出にあたり、仕様書と異なる場合は、令和6年12月2日										
その他特記事項		(月)午後1時までにサンプル品又は使用生地見本を提示し、承認											
	寺記事	事項	を受けること。										

明石市消防団アポロキャップ仕様書

# 明石市消防局

# 仕 様 書

この仕様書は、明石市において購入する消防団アポロキャップについて定める ものである。

1 形 式

キャップ型 31個

正面切替部分の中央に「明石市消防団マーク」をいれ、庇に月桂樹の刺しゅうを入れる。

(図 $1\sim4$ を参照すること。)

2 納 期

令和7年3月31日(月)

- 3 表生地材料
- (1)品 名 トップ染ツイル (消臭繊維入り又は消臭加工品)
- (2)品 番 帯電防止素材 (炭素配列有機導電性繊維)
- (3)色 相 紺 (トップ染)
- (4) 混 紡 率 ポリエステル

レーヨン (ナイロン 10%含んでも可) 35%

65%

- (5) 使用糸番手 経 34~40/2 緯 30~34/2
- (6) 仕上げ密度 経 110~115本/ 吋X 緯 54本/ 吋(±5%以内)
- (7)品 質 耐 光 堅 ロ ウ 度  $4\sim5$ 級

摩 擦  $4 \sim 5$ 級

摩擦帶電電荷量  $5.0 \mu \text{ C/m}$ 以下

摩 擦 帯 電 圧 0.3KV

参 考 通産省安全指針 7μ/㎡以下

- (8) 収縮率 タテ 2.0% ヨコ 2.0% 以下
- 4 裏生地材料

トリコットののり付(黒)

- 5 ひさし芯 ポリエステル 1.5 mmの厚さ (白)
- 6 ハトメ プラスチック丸型(紺) 天穴4個


- 7 アジャスター YKK製プラスチック(紺)
- 8 汗止 テトロン芯付 巾3cm (黒)
- 9 天釦 芯プラスチック 表生地で包む。

#### 10 仕様

- (1) 天6枚ハギを地縫いし、前立てをつける。
- (2) 天左右2枚、後方枚にハトメを入れる。
- (3) すべての縫目をテープで包む。
- (4) 前ひさしは表生地でひさし芯を包む。
- (5)後部左下端にアジャストループ 1.5 cm幅を付けループの反対側端にアジャスターを取り付ける。
- (6) 天釦を天井部分に穴をあけ打ち込む。
- (7) 汗止めを内側下端に付ける。
- (8)「明石市消防団マーク」は前立てに直接刺しゅうする。
- (9) サイズ M (51 cm~)・L (55 cm~)・L L (59 cm~)

#### 11 その他

- (1) 見積書提出にあたり、仕様書と異なる場合は、広告文、物品仕様書等に記載のとおりにサンプル品又は使用生地見本を提示し、承認を受けること。
- (2) 受注者は契約後、直ちに消防局総務課に連絡し、打ち合わせること。なお、 打ち合わせの際に見本品を消防局総務課消防団担当に提出し、承認を得てか ら本製作を行うこと。
- (3) この仕様書の解釈は全て当消防局の解釈とし、この仕様に疑義が生じた場合は担当者に質問し、その指示を受けること。
- (4) 契約後に発生した損害については、事情の如何を問わず受注者においてその責に任ずるものとする。
- (5) サイズの不都合、納品物の不備なものについては、無償で交換すること。
- (6) 製品は、サイズごとに分けて、すべて一括納品すること。





## 図3 (全体写真)

前面図







後面図



図4 (前中心部及び庇刺繍写真)

前中心部







	見	積	書						
品 名 消防団アポロキャップ									
金額									
品 名	形質	数量	単 価	金 額					
消防団アポロキャップ	仕様書のとおり	31個							
備 考 (メーカー・型番等)  ・仕様書のとおり /	同等品の場合	う見積もったメ	ペーカー・型番を記入						
上記の物品については、明石市契約規則その他関係法令等 書類等熟知のうえ、上記の金額をもって見積します。									
明石市長 様			令 和 年	月 日					
住 所									
代表者職氏名									

<sup>※</sup>注意

①見積書は訂正しないこと。 ②見積書に掲載する金額は、見積もった契約金額の 100/110に相当する金額を見積書に記載する こと。